

## Fiche de données de sécurité HPR 2015

Date d'impression : 20.10.2023

Numéro de version 1.0

Révision: 26.08.2022

### 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### Identificateur de produit

Nom du produit: MK-6 Extended Set

FS numéro: 2679

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Producteur/fournisseur:

GCP Applied Technologies  
2325 Lakeview Pkwy  
Alpharetta GA, 30009 USA

GCP Canada, Inc.  
294 Clements Road W.  
Ajax, Ontario L1S 3C6 Canada

##### Service chargé des renseignements:

Environmental Health & Safety  
USA: +1-617-876-1400 (24 hours)  
+1-800-354-5414 (8AM - 5PM) Not functional within Massachusetts  
CAN: 1-905-683-8561 (24 hours)  
Email address: msds.gcp@gcpat.com

##### Numéro d'appel d'urgence:

Numéro en cas d'urgence (transport): Chemtrec 1-800-424-9300 (heures 24)- États-Unis

### 2 Identification des dangers

#### Classification de la substance ou du mélange

Ce produit contient de la silice cristalline (quartz) comme impuretés et est donc classé à cause de la production potentielle de poussière alvéolaire.

Le produit peut générer de la poussière alvéolaire au cours des manipulations et de l'utilisation. L'inhalation prolongée ou massive de silice cristalline alvéolaire peut engendrer une fibrose pulmonaire, communément appelée silicose. L'exposition professionnelle à la poussière alvéolaire et à la silice cristalline alvéolaire doit être surveillée et contrôlée.

Ce produit doit être manipulé avec précaution pour éviter toute formation de poussière.

Peut provoquer le cancer. Voie d'exposition: Respiration/  
Inhalation.

#### Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

#### Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement Danger

#### Conseils de prudence

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les dispositions de sécurité.  
Éviter de respirer les poussières.  
Se laver soigneusement après manipulation.

# Fiche de données de sécurité

## HPR 2015

Date d'impression : 20.10.2023

Numéro de version 1.0

Révision: 26.08.2022

### Nom du produit: *MK-6 Extended Set*

(suite de la page 1)

Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire.  
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
EN CAS D'INHALATION: Appeler un médecin en cas de malaise.

Peut provoquer une irritation cutanée et oculaire.  
Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

RÉSERVÉ À L'USAGE DES PROFESSIONNELS

#### Autres dangers

#### Résultats des évaluations PBT et vPvB

**PBT:** Non applicable.

**vPvB:** Non applicable.

### 3 Composition/informations sur les composants

#### Caractérisation chimique: Mélanges

**Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

#### Composants dangereux:

7778-18-9	Sulfate de Calcium CASO4 + 0.5H2O	50-90%
14808-60-7	quartz (SiO2)	2.0-5.0%
1317-65-3	Naturel, carbonate de calcium broyé	1.0 - 10.0%

### 4 Premiers secours

#### Description des premiers secours

**Remarques générales:** Consulter un médecin en cas de malaise.

**Après inhalation:** Si la respiration est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle, puis l'oxygène si nécessaire.

#### Après contact avec la peau:

Laver immédiatement la peau contaminée avec du savon ou un détergent doux et de l'eau. Si ce produit chimique imbibe les vêtements, enlever immédiatement les vêtements et laver la peau.

Si l'irritation de peau se produit, consultez un docteur.

#### Après contact avec les yeux:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Si l'irritation d'oeil se produit, consultez un docteur.

#### Après ingestion:

Rincer la bouche.

NE PAS faire vomir.

#### Indications destinées au médecin:

**Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### 5 Mesures de lutte contre l'incendie

**Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 3)

CNGHS

# Fiche de données de sécurité

## HPR 2015

Date d'impression : 20.10.2023

Numéro de version 1.0

Révision: 26.08.2022

**Nom du produit:** *MK-6 Extended Set*

(suite de la page 2)

**Autres indications:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.  
Éviter la formation de poussière.

#### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Balayer tout produit renversé et le placer dans des récipients.  
Évitez la formation de poussière.  
Balayer la zone de déversement en évitant la formation de poussière.  
Éliminer les matières contaminées en observant la marche à suivre indiquée à la Section 13 de la fiche signalétique.

#### Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### 7 Manipulation et stockage

#### MANIPULATION

##### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau.  
Ne pas respirer les poussières.  
Équiper les mélangeurs de pare-poussière.  
Avant toute opération de soudage ou de découpe, éliminer la couche de Monokote qui recouvre les surfaces en acier susceptibles d'être exposées à une chaleur excessive.  
Éviter le contact avec les yeux.

##### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### STOCKAGE

**Autres indications sur les conditions de stockage:** Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:

Sans autre indication, voir point 7.

#### Paramètres de contrôle

**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

##### 14808-60-7 quartz (SiO<sub>2</sub>)

EL (Canada)	Valeur à long terme: 0.025 mg/m <sup>3</sup> ACGIH A2; IARC 1
EV (Canada)	Valeur à long terme: 0.10* mg/m <sup>3</sup> *respirable fraction

(suite page 4)

CNGHS

# Fiche de données de sécurité

## HPR 2015

Date d'impression : 20.10.2023

Numéro de version 1.0

Révision: 26.08.2022

### Nom du produit: *MK-6 Extended Set*

(suite de la page 3)

#### Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.  
Les employeurs doivent consulter les directives sur les limites d'exposition applicables dans leur province.

#### Contrôles de l'exposition

Minimiser la génération de poussière en suspension dans l'air. Utiliser des enceintes de traitement fermées, une ventilation par aspiration localisée ou d'autres mesures techniques afin de maintenir les niveaux d'exposition en dessous des limites spécifiées. Si les opérations d'exploitation génèrent des poussières ou des brouillards, utiliser un moyen de ventilation pour que l'exposition aux particules en suspension dans l'air reste en dessous de la limite d'exposition en vigueur. Prendre des mesures organisationnelles, en isolant par exemple le personnel des zones poussiéreuses. Retirer et laver les vêtements souillés.

#### Équipement de protection individuel:

##### Mesures générales de protection et d'hygiène:

Conserver à part les vêtements de protection.

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

##### Protection respiratoire:

Contrôlez l'exposition aux ingrédients à l'aide des paramètres de contrôle sur le lieu de travail (s'ils sont mentionnés plus haut). Si aucun ingrédient n'est mentionné, une protection respiratoire n'est généralement pas obligatoire.

Si les limites d'exposition sont énumérées et sont susceptibles d'être dépassées, utilisez un équipement de protection respiratoire homologué et un type de filtre convenant aux ingrédients énumérés (NIOSH, CEN, etc.).

**Protection des mains:** Porter des gants imperméables et résistants au produit pour empêcher le contact avec la peau.

##### Matériau des gants

Les gants doivent être imperméables et résistants au produit. Les gants employés doivent être adaptés au risque à prévenir.

##### Protection des yeux:



Lunettes de sécurité avec protection écran latéral.

Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux pour prévenir les risques d'exposition causés par un éclaboussement. Porter des lunettes de protection bien ajustées si la concentration de vapeurs ou de brouillard est élevée.

##### Protection du corps:

Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

## 9 Propriétés physiques et chimiques

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### INDICATIONS GÉNÉRALES

##### Aspect:

Forme:	Poudre
Couleur:	Gris.
Odeur:	Truculent
Seuil olfactif:	Non déterminé.

valeur du pH (~): Non applicable.

##### Changement d'état:-

Point de fusion/point de congélation:	Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	Non déterminé.
Point d'éclair:	Non applicable.

Inflammabilité (solide, gaz): Non déterminé.

(suite page 5)

CNGHS

# Fiche de données de sécurité HPR 2015

Date d'impression : 20.10.2023

Numéro de version 1.0

Révision: 26.08.2022

## Nom du produit: *MK-6 Extended Set*

(suite de la page 4)

<b>Température d'inflammation:</b>	Non déterminé.
<b>Température de décomposition:</b>	Non déterminé.
<b>Température d'auto-inflammabilité:</b>	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
<b>Propriétés explosives:</b>	Le produit n'est pas explosif.
<b>LIMITES D'EXPLOSION</b>	
<b>Inférieure:</b>	Non déterminé.
<b>Supérieure:</b>	Non déterminé.
<b>Pression de vapeur:</b>	Non applicable.
<b>Densité:</b>	Non déterminée.
<b>Densité relative:</b>	Non déterminé.
<b>Densité de vapeur:</b>	Non applicable.
<b>Vitesse d'évaporation:</b>	Non applicable.
<b>Solubilité dans/miscibilité avec:- l'eau:</b>	Pas ou peu miscible
<b>Coefficient de partage: n-octanol/eau:</b>	Non déterminé.
<b>VISCOSITÉ</b>	
<b>Dynamique:</b>	Non applicable.
<b>Cinématique:</b>	Non applicable.
<b>Autres informations</b>	Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 10 Stabilité et réactivité

**Réactivité** Stable à température ambiante.

### Stabilité chimique

**Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

### Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### Produits de décomposition dangereux:

Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

Peut produire le dioxyde de Soufre.

### Indications complémentaires:

Se reporter à la section 7 pour plus d'information sur la manipulation, le stockage et les conditions à éviter.

## 11 Informations toxicologiques

### Informations sur les effets toxicologiques

#### TOXICITÉ AIGUË

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

**1317-65-3 Naturel, carbonate de calcium broyé**

	Oral	LD50	6450 mg/kg (rats)
		LC50, 96h	10.000 mg/l (fish)

(suite page 6)

CNGHS

# Fiche de données de sécurité

## HPR 2015

Date d'impression : 20.10.2023

Numéro de version 1.0

Révision: 26.08.2022

### Nom du produit: *MK-6 Extended Set*

(suite de la page 5)

#### Effet primaire d'irritation:

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Pas d'effet d'irritation.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Pas d'effet d'irritation.

#### Indications toxicologiques complémentaires:

Le quartz peut provoquer silicosis, le cancer de poumon et d'autres maladies de poumon sur l'exposition prolongée.

## 12 Informations écologiques

### Toxicité

#### Toxicité aquatique:

#### 1317-65-3 Naturel, carbonate de calcium broyé

EC50, 48h | 1.000 mg/l (daphnia magna)

EC50, 72h | 10.000 mg/l (algae)

**Persistence et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### Comportement dans les compartiments de l'environnement:

**Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### COMPORTEMENT DANS LES STATIONS D'ÉPURATION

**Indications générales:** Aucune pollution des eaux connue.

#### Résultats des évaluations PBT et VPVB

**PBT:** Non applicable.

**vPvB:** Non applicable.

## 13 Considérations relatives à l'élimination

**Méthodes de traitement des déchets** Observer les règlements des autorités fédérales, provinciales et locales.

#### Recommandation:



Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

#### EMBALLAGES NON NETTOYÉS

#### Recommandation:

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Éliminer le contenu/réceptif conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

## 14 Informations relatives au transport

#### Numéro ONU

DOT, IMDG, IATA

Non réglementé

#### Désignation officielle de transport de l'ONU

DOT, IMDG, IATA

Non réglementé

(suite page 7)

CNGHS

# Fiche de données de sécurité HPR 2015

Date d'impression : 20.10.2023

Numéro de version 1.0

Révision: 26.08.2022

## Nom du produit: *MK-6 Extended Set*

(suite de la page 6)

### Classe(s) de danger pour le transport

DOT, IMDG, IATA

Classe Non réglementé

### Groupe d'emballage

DOT, IMDG, IATA Non réglementé

### Dangers pour l'environnement:

Polluant Marin: Non

### Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non réglementé

### Indications complémentaires de transport:

DOT

Remarques : Not Regulated.

"Règlement type" de l'ONU: Non réglementé

## 15 Informations relatives à la réglementation

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Afin d'obtenir des informations pour Identification des dangers consulter le chapitre 2.

#### Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LIS)

Tous les composants sont compris.

**Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## 16 Autres informations

Les données figurant dans ce document sont présentées conformément aux divers règlements sur l'environnement, la santé et la sécurité. Il incombe à l'utilisateur de ces données de se tenir à jour en ce qui concerne les risques posés par les substances chimiques, d'établir et de mettre à jour son propre programme et de respecter toutes les lois et tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables à la santé et à la sécurité au travail, au droit de savoir et à la protection de l'environnement.

### Service établissant la fiche technique:

GCP Applied Technologies

2325 Lakeview Pkwy

Alpharetta GA, 30009, USA

USA: +1-617-876-1400 (24 hours)

+1-800-354-5414

CNGHS